



Pamid siv

Vass4R14s306-310



Collection Vassal-Montpellier

2762Mtp1

5.34 A 14  
Pamid siv  
14 s 306-310

Pamid siv


5.34 A 14 ⊕

gques luis rocs































DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 14

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8.9.82 +3

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  
disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7  
s2 5 avec pépins - apyrène  
s3 8  
s4 5 JUS : inc. - coloré  
s5 4

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 14

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0,5

Date de Véraison : 8.7.82

Date de Maturité : 24.8.82 +2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6  
s2 6 avec pépins - apyrène  
s3 8  
s4 8 JUS : inc. - coloré  
s5 8

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 14

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 13-9-83 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P  
disc. - Sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.


COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12  
s2 4 avec pépins - apyrène  
s3 4  
s4 5 JUS : inc. - coloré  
s5 5





Bulgarie 2762

Année : 1980

Emplacement.....5.34 A.14..... Désignation.....Panid siv

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	20-3	24-3			
8							
	1	4	0	1			
	2	4	1	3			
	3						
	4	18					
	5						

Dle 28-3-80

41

Année :

Emplacement.....5.34 A.14..... Désignation.....Panid siv

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	25-3	27-3			
8							
	1	4	0	3			
	2	4	1	2			
	3	18					
	4	3	1	3			
	5	2	0	1			

Dle 26-3-81

0



Année : 1982

Panvel sis

Emplacement..... 5-34 A14..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	25.3				
1	4	0	2				
2	4	2 x	3				
3	4						
4	5	2	3				
5	5	2	4				+9

Dle 24.3.82



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

*Pamid siv*

*5. 34 A14 s-1*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui <sup>(1)</sup> - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux <sup>(8)</sup> -  
cotonneux <sup>(9)</sup>.

42 - blanc <sup>(0)</sup> <sup>vert</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées <sup>(7)</sup> - en gouttière <sup>(8)</sup> - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses <sup>(8)</sup> - cotonneuses <sup>(9)</sup>.

44 - blanches <sup>(0)</sup> <sup>vert</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

*Calvo 79*



Désignation :  
Emplacement :

*Pamid sir*  
*5. 34 A 14 s. 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>4e</sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 80*



Pamid siv

Désignation :

5-34A14 s.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>base</sup>  
rouge foncé ④. <sup>base</sup>  
<sup>intermittente</sup>  
sub-continues 5 - ~~subcontinues~~ ⑥.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte ② - moyenne ⑤ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahro 79



Désignation :

Emplacement :

*Lamiré sir*

*5-34 A14-1*

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 79*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Pamid siv*

*5.34 A14 s.1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16 × )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 17 × 16 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*est gris ou  
blanc grisâtre  
Tuel. 30.8.83  
+ dans que  
Pamid 2023*

*Calvo 80*



01  
V4

Pamid sir

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

5.34 A14

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79



N° d'ordre : 2762 01  
Désignation : *Parnid siv.*  
Emplacement : 5.34 A14

Angle des nervures : 1 - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉑ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉒ - ㉓ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉖ - 33 - 34 - ㉗ - 36 - ㉘ - ㉙ - ㉚  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉛ - en U : ㉜ - autre : ㉝  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉞  
Dents : forme : ㉟ - ㊱  
Dents (angle) : ㊲ - ㊳ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - ㊴ - ㊵  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊶ - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - ㊷ - ㊸ - ㊹ - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㊺ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊻ - ㊼ - ㊽

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües